

Сигнал

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056
Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ
E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru, <http://www.22.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю
в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском,
Солтонском и Целинном районах**

659306, Алтайский край, г.Бийск, ул. Советская, дом 78
Тел.: 8 (3854) 32-84-46, факс: 8 (3854)32-84-47
E-mail: to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru

г.Бийск, ул. Советская, д.78
(место составления акта)

“ 19 ” марта 2019 г.
(дата составления акта)
11 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 16/073412/110

По адресу/адресам: РФ, Алтайский край, Зональный район, п.Октябрьский, ул. Советская, д.16.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 474 от «12» февраля 2019г. Калининой Ульяны Васильевны, заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая / выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Зональная районная детско-юношеская спортивная школа».

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (последнее - при наличии), отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 2019г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

« » 2019г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверки филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней /2 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении
выездной проверки) Коротницкая Вера Владимировна 12.02.2019 в 11:45
(фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Перевалова Светлана Юрьевна, главный специалист-эксперт ТОУ Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах; Жураева Диана Илхомовна - эксперт, врач-эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском, Целинном районах»; Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510265 выдан Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710035 выдан Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510262 выдан Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Коротницкая Вера Владимировна, директор МКОУ ДО «Зональная районная детско-юношеская спортивная школа».

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

25.01.2018 юридическому лицу МКОУ ДО «Зональная районная детско-юношеская спортивная школа» по результатам плановой выездной проверки выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства № 16/067728/7 от 25.01.2018 территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах, которое получено 25.01.2018 законным представителем - директором МКОУ ДО «Зональная районная детско-юношеская спортивная школа» Тебековой Галиной Сергеевной, что подтверждается личной подписью в предписании (предписание не оспорено, вступило в законную силу).

19.02.2019 при проведении внеплановой выездной проверки выполнения выданного предписания, на основании распоряжения № 474 от 12.02.2019, установлено, что юридическим лицом - МКОУ ДО «Зональная районная детско-юношеская спортивная школа», совершено административное правонарушение, которое выразилось в невыполнении в установленный срок 31.01.2019 включительно пунктов №№ 1,3,4,5,6 а именно:

■ 1. **Пункт № 1 предписания.** В МКОУ ДО «Зональная районная детско-юношеская спортивная школа» внутренняя отделка помещений не соответствует гигиеническим требованиям: пол имеет

дефекты покрытия- между половицами имеются щели, масляная краска участками отбита: в спортивном зале на первом этаже, в раздевальных для мальчиков и девочек, в душевой для мальчиков, в помещении для хранения спортивного инвентаря; на потолке имеются следы течи, штукатурка участками отбита: в спортивном зале на первом этаже, в раздевальных для мальчиков и девочек, рекреации на 2 этаже; в душевой для мальчиков на стене кафельная плитка участками отбита, в раздевальной при душевой для мальчиков на стене имеются трещины, в туалетном помещении для девочек масляная краска участками отбита, в рекреации на втором этаже штукатурка участками отбита, что не позволяет провести качественно уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, что является нарушением п.3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», согласно которого – *«Материалы для внутренней отделки должны быть устойчивыми к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами. Потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности и признаков поражения грибком»*, что подтверждается объяснительной директора Коротницкой В.В. и фото №№ 1,2,3 фототаблицы.

- **2. Пункт № 3 предписания.** В МКОУ ДО «Зональная районная детско-юношеская спортивная школа» измеренные параметры температуры не соответствуют требованиям санитарных правил, что подтверждается лабораторно (протокол взятия проб (образцов) № 16/91 от 12.03.2019, протокол измерений микроклимата № 4228 от 20.02.2019, заключение эксперта филиала Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения (ФБУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах, Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510265 выдан 06.06.2016 года - бессрочный; Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710035 выдан 02.06.2015 года – бессрочный № 33/263 от 12.03.2019, входящий № 1059 от 12.03.2019), а именно:

- фактическая температура в **раздевальной для мальчиков** составляет 19,2, 19,1 градусов С при норме 20-22 градуса С, с учетом неопределенности измерений $\pm 0,2$;
- фактическая температура в **душевой** составляет 21,5, 21,4 градусов С при норме 24-26 градуса С, с учетом неопределенности измерений $\pm 0,2$, что является нарушением п. 6.2. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», согласно которого – *«В помещениях организации дополнительного образования температура воздуха должна соответствовать следующим параметрам: в вестибюле, гардеробе - 18 - 22 °С; - в помещениях для занятий хореографией, спортом, техническим творчеством - 17 - 20 °С; - в медицинских кабинетах, раздевальных при спортивных залах и залах хореографии - 20 - 22 °С; - в душевых - 24 - 26 °С. Для контроля температурного режима помещения для занятий оснащаются бытовыми термометрами»*.

- **3. Пункт № 4 предписания.** В МКОУ ДО «Зональная районная детско-юношеская спортивная школа» измеренные параметры микроклимата по влажности не соответствуют требованиям санитарных правил, что подтверждается лабораторно (протокол взятия проб (образцов) № 16/91 от 19.02.2019, протокол измерений микроклимата № 4228 от 20.02.2019, заключение эксперта филиала Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения (ФБУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах, Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510265 выдан 06.06.2016 года - бессрочный; Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710035 выдан 02.06.2015 года – бессрочный № 33/263 от 12.03.2019, входящий № 1059 от 12.03.2019), а именно:

- фактическая влажность в **раздевальной для девочек** составляет 35,5 % при норме 40-60 %, с учетом неопределенности измерений $\pm 1,2$, что является нарушением п. 6.3. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», согласно которого – *«В помещениях организации дополнительного образования относительная влажность должна составлять 40 - 60%, скорость движения воздуха не более 0,1 м/с»*.

4. Пункт № 5 предписания. В МКОУ ДО «Зональная районная детско-юношеская спортивная школа» уровень искусственной освещенности не соответствуют санитарным нормам. Так уровень искусственной освещенности (протокол измерений освещенности № 4230 от 20.02.2019, заключение врача-эксперта филиала Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения (ФБУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах № 33/263 от 12.03.2019, входящий № 1059 от 12.03.2019) не соответствует требуемым. В душевой составляет 40 люкс с учетом неопределенности измерений $\pm 3,7$ при норме 50 люкс, что является нарушением п.5.1., п.5.6. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», согласно которых – «Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях организации дополнительного образования должны соответствовать гигиеническим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий и настоящим санитарным правилам. В помещениях на рабочих местах при организации общего искусственного освещения обеспечиваются уровни освещенности люминесцентными лампами: - в спортивных залах (на полу) - не менее 200 лк».

5. Пункт № 6 предписания. В МКОУ ДО «Зональная районная детско-юношеская спортивная школа» не осуществляется ежедневное проветривание спортивного зала, так как фрамуги в неисправном состоянии, заклеены пеной монтажной, что является нарушением п.6.7. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», согласно которого – «Все помещения для занятий должны ежедневно проветриваться во время перерывов между занятиями, между сменами и в конце дня», что подтверждается объяснительной директора Тебековой Г.С.

Ответственный за вышеизложенные нарушения является юридическое лицо МКОУ ДО «Зональная районная детско-юношеская спортивная школа» в лице директора Коротницкой Веры Владимировны.

- нарушений не выявлено:

В ходе проведения внеплановой выездной проверки с целью осуществления государственного надзора за исполнением требований ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований было выявлено, что юридическим лицом – МКОУ ДО «Зональная районная детско-юношеская спортивная школа» требования, указанные в предписании № 16/067728/7 от 25.01.2018 выполнены, а именно:

- **Пункт № 1 предписания частично выполнен.** В спортивном зале устранены дефекты покрытия стен.
- **Пункт № 2 предписания.** В МКОУ ДО «Зональная районная детско-юношеская спортивная школа» туалетное помещение для мальчиков обеспечено педальным ведром в соответствии с требованиями п. 3.10. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».
- **Пункт № 3 предписания частично выполнен.** В МКОУ ДО «Зональная районная детско-юношеская спортивная школа» параметры микроклимата по температуре доведены до гигиенических требований в следующих помещениях: спортивном зале, раздевальной для девочек, гардеробной, что подтверждается лабораторно, протокол измерений № 4228 от 20.02.2019.
- **Пункт № 4 предписания частично выполнен.** В МКОУ ДО «Зональная районная детско-юношеская спортивная школа» параметры микроклимата по влажности доведены до гигиенических требований в следующих помещениях: спортивном зале, раздевальной для

мальчиков, гардеробе, душевой, что подтверждается лабораторно, протокол измерений № 4228 от 20.02.2019.

- **Пункт № 5 предписания частично выполнен.** В МКОУ ДО «Зональная районная детско-юношеская спортивная школа» параметры искусственной освещенности доведены до гигиенических требований в следующих помещениях: спортивном зале, раздевальной для мальчиков, гардеробе, что подтверждается лабораторно, протокол измерений № 4230 от 20.02.2019.

Время проведения проверки: 19.02.2019 с 12 час.40 мин. до 14 час. 40 мин.

В ходе проведения проверки установлено: (констатирующая часть) для плановой проверки

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Предписание от 25.01.2018 со сроками исполнения до 31.01.2019.
2. Протокол отбора проб №16/91 от 19.02.2019.
3. Протокол измерений микроклимата № 4228 от 20.02.2019, измерений освещенности № 4230 от 20.02.2019.
4. Определение о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы от 19.02.2019.
5. Заключение эксперта № 33/263 от 12.03.2019.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт _____ Перевалова С.Ю.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Коротницкая Вера Владимировна - директор МКОУ ДО «Зональная районная детско-юношеская спортивная школа».

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 19 ” марта 20 19 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)